



Kód SB	Rozvaděč	Kabeláž / přívod	Typ svítidla	Zdroj	Výška svítidla [cm]	Výška stožáru [cm]	Vzdálenost od komunikace [cm]	Doplňkové zařízení
1.1.01	1-1	vzdušné	MODUS LV	LED	670	750	460	
1.1.02	1-1	vzdušné	MODUS LV	LED	860	910	0	
1.1.03	1-1	vzdušné	MODUS LV	LED	600	700	230	
1.1.04	1-1	vzdušné	MODUS LV	LED	615	655	265	
1.1.05	1-1	vzdušné	MODUS LV	LED	620	660	250	
2.1.01	2-1	zemní	MODUS LV	LED	350	0	0	
2.1.02	2-1	zemní	MODUS LV	LED	470	470	390	
2.1.03	2-1	zemní	MODUS LV	LED	470	470	260	
2.1.04	2-1	vzdušné	MODUS LV	LED	640	700	230	
2.1.05	2-1	vzdušné	MODUS LV	LED	600	650	80	kamera
2.1.06	2-1	vzdušné	Mesco OURW 2250		670	710	200	
2.1.07	2-1	vzdušné	Mesco OURW 2250		630	700	190	
2.1.08	2-1	vzdušné	MODUS LV	LED	650	700	240	
2.1.09	2-1	vzdušné	MODUS LV	LED	750	770	170	
2.1.10	2-1	vzdušné	MODUS LV	LED	750	750	160	
2.1.11	2-1	vzdušné	MODUS LV	LED	770	700	370	
2.1.12	2-1	zemní	Mesco OURW 2250		600	0	0	
3.1.01	3-1	zemní	MODUS LV	LED	500	500	60	místní rozhlas
3.1.02	3-1	zemní	MODUS LV	LED	500	500	50	
3.1.03	3-1	zemní	MODUS LV	LED	500	500	50	
3.1.04	3-1	zemní	MODUS LV	LED	500	500	60	
3.1.05	3-1	zemní	MODUS LV	LED	500	500	55	
3.1.06	3-1	zemní	MODUS LV	LED	500	500	60	
3.1.07	3-1	zemní	MODUS LV	LED	500	500	50	
3.1.08	3-1	zemní	MODUS LV	LED	500	500	60	
3.1.09	3-1	zemní	MODUS LV	LED	500	500	60	
3.1.10	3-1	zemní	MODUS LV	LED	500	500	50	
3.1.11	3-1	zemní	MODUS LV	LED	500	500	55	
3.2.01	3-2	zemní	MODUS LV	LED	500	500	50	
3.2.02	3-2	zemní	MODUS LV	LED	500	500	60	
3.2.03	3-2	zemní	MODUS LV	LED	500	500	60	
3.2.04	3-2	zemní	MODUS LV	LED	500	500	50	
3.2.05	3-2	zemní	MODUS LV	LED	500	500	50	
3.2.06	3-2	zemní	MODUS LV	LED	500	500	50	
3.2.07	3-2	zemní	TechniLED TLP030	LED	640	600	60	
3.2.08	3-2	zemní	TechniLED TLP030	LED	640	600	80	
3.2.09	3-2	zemní	TechniLED TLP030	LED	640	600	370	
3.3.01	3-3	zemní	TechniLED TLP030	LED	500	500	130	
3.3.02	3-3	zemní	MODUS LV	LED	500	500	40	
3.3.03	3-3	zemní	MODUS LV	LED	500	500	40	
3.3.04	3-3	zemní	MODUS LV	LED	500	500	50	
3.3.05	3-3	zemní	MODUS LV	LED	500	500	50	



Příloha č. 2: Evidenční tabulka světelných bodů VO

Kód SB	Rozvaděč	Kabeláž / přívod	Typ svítidla	Zdroj	Výška svítidla [cm]	Výška stožáru [cm]	Vzdálenost od komunikace [cm]	Doplňkové zařízení
3.3.06	3-3	zemní	MODUS LV	LED	500	500	50	
3.3.07	3-3	zemní	MODUS LV	LED	500	500	40	
3.3.08	3-3	zemní	MODUS LV	LED	500	500	50	
3.3.09	3-3	zemní	MODUS LV	LED	500	500	60	
3.3.10	3-3	zemní	MODUS LV	LED	500	500	50	
3.3.11	3-3	zemní	MODUS LV	LED	500	500	50	
3.3.12	3-3	zemní	MODUS LV	LED	500	500	50	
3.3.13	3-3	zemní	MODUS LV	LED	500	500	45	
3.3.14	3-3	zemní	MODUS LV	LED	500	500	55	
3.4.01	3-4	zemní	TechniLED TLP030	LED	620	580	60	
3.4.02	3-4	zemní	TechniLED TLP030	LED	620	580	50	
3.4.03	3-4	zemní	TechniLED TLP030	LED	620	580	70	
3.4.04	3-4	zemní	TechniLED TLP030	LED	620	580	55	
3.4.05	3-4	zemní	TechniLED TLP030	LED	620	580	20	
4.1.01	4-1	vzdušné	MODUS LV	LED	730	860	160	
4.1.02	4-1	vzdušné	MODUS LV	LED	650	700	210	
4.1.03	4-1	vzdušné	MODUS LV	LED	650	700	230	
4.1.04	4-1	vzdušné	MODUS LV	LED	670	730	140	
4.1.05	4-1	vzdušné	MODUS LV	LED	770	890	120	
4.1.06	4-1	zemní	MODUS LV	LED	620	620	100	
4.1.07	4-1	zemní	MODUS LV	LED	600	600	100	
4.1.08	4-1	zemní	MODUS LV		570	570	20	
4.1.09	4-1	zemní	ELTODO MARS		380	0	0	
4.1.10	4-1	vzdušné	MODUS LV	LED	720	840	150	
4.1.11	4-1	vzdušné	MODUS LV	LED	710	860	90	
4.1.12	4-1	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	660	730	200	
4.1.13	4-1	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	640	720	200	
4.1.14	4-1	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	600	700	220	
4.1.15	4-1	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	600	680	230	
4.1.16a	4-1	zemní	MODUS LV	LED	700	700	60	
4.1.16b	4-1	zemní		metahalogenid	680	700	60	
4.1.17	4-1	zemní	MODUS LV	LED	770	770	60	
4.1.18a	4-1	zemní		metahalogenid	680	700	60	
4.1.18b	4-1	zemní	MODUS LV	LED	700	700	60	
4.1.19	4-1	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	600	700	240	
4.1.20	4-1	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	630	700	240	
4.1.21	4-1	vzdušné	MODUS LV	LED	750	840	30	
4.1.22	4-1	vzdušné	MODUS LV	LED	600	0	0	
4.1.23	4-1	zemní	MODUS LV	LED	510	510	90	
4.1.24	4-1	zemní	MODUS LV	LED	510	510	90	
4.1.25	4-1	zemní	MODUS LV	LED	510	510	90	
4.1.26	4-1	zemní	MODUS LV	LED	510	510	85	
4.1.27	4-1	zemní	MODUS LV	LED	510	510	30	
4.1.28	4-1	zemní	MODUS LV	LED	510	510	40	



Příloha č. 2: Evidenční tabulka světelných bodů VO

Kód SB	Rozvaděč	Kabeláž / přívod	Typ svítidla	Zdroj	Výška svítidla [cm]	Výška stožáru [cm]	Vzdálenost od komunikace [cm]	Doplňkové zařízení
4.1.29	4-1	zemní	MODUS LV	LED	510	510	120	
4.1.30	4-1	vzdušné	MODUS LV	LED	700	840	30	
4.1.31	4-1	vzdušné	MODUS LV	LED	580	840	60	
4.1.32	4-1	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	780	830	180	
4.1.33	4-1	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	650	710	380	
4.1.34	4-1	vzdušné	MODUS LV	LED	640	700	1240	
4.1.35	4-1	vzdušné	MODUS LV	LED	650	700	1680	
4.1.36	4-1	vzdušné	MODUS LV	LED	610	670	75	
4.1.37	4-1	vzdušné	MODUS LV	LED	630	690	30	
4.1.38	4-1	vzdušné	MODUS LV	LED	520	840	20	
4.2.01	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	580	700	170	
4.2.02	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	520	620	190	
4.2.03	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	620	790	20	
4.2.04	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	700	840	40	
4.2.05	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	720	800	90	
4.2.06	4-2	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	540	680	140	
4.2.07	4-2	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	860	990	50	
4.2.08	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	680	720	250	místní rozhlas
4.2.09	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	540	540	50	
4.2.10	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	570	600	120	
4.2.11	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	620	740	0	
4.2.12	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	630	710	170	místní rozhlas
4.2.13	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	600	730	0	
4.2.14	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	660	760	40	
4.2.15	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	640	670	220	
4.2.16	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	660	690	20	
4.2.17	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	580	600	270	
4.2.18	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	520	540	210	
4.2.19	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	600	620	190	
4.2.20	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	600	620	270	
4.2.21	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	690	830	0	
4.2.22	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	510	620	80	
4.2.23	4-2	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	730	740	60	
4.2.24	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	640	710	0	
4.2.25	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	620	650	180	
4.2.26	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	660	700	190	
4.2.27	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	580	720	190	
4.2.28	4-2	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	640	700	520	místní rozhlas
4.2.29	4-2	zemní	TechniLED TLP030	LED	570	570	100	
4.2.30	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	580	680	180	
4.2.31	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	600	730	0	
4.2.32	4-2	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	940	730	700	
4.2.33	4-2	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	800	840	0	
4.2.34	4-2	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	630	680	250	



Příloha č. 2: Evidenční tabulka světelných bodů VO

Kód SB	Rozvaděč	Kabeláž / přívod	Typ svítidla	Zdroj	Výška svítidla [cm]	Výška stožáru [cm]	Vzdálenost od komunikace [cm]	Doplňkové zařízení
4.2.35	4-2	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	580	690	80	
4.2.36	4-2	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	620	700	100	
4.2.37	4-2	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	800	840	100	
4.2.38	4-2	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	830	890	220	
4.2.39	4-2	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	640	710	110	
4.2.40	4-2	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	600	680	120	
4.2.41	4-2	vzdušné		metalhalogenid	640	640	600	
4.2.42	4-2	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	620	700	110	
4.2.43	4-2	vzdušné	MODUS LV	LED	520	600	180	
4.2.44	4-2	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	700	700	150	
4.2.45	4-2	vzdušné	TechniLED TLP030	LED	620	700	120	
4.2.46	4-2	zemní	TechniLED TLP030	LED	600	600	200	
4.2.47	4-2	zemní	TechniLED TLP030	LED	600	600	0	
4.2.48	4-2	zemní	TechniLED TLP030	LED	600	600	0	
4.2.49	4-2	zemní	TechniLED TLP030	LED	600	600	0	
4.2.50	4-2	zemní	TechniLED TLP030	LED	600	600	0	
4.2.51	4-2	zemní	TechniLED TLP030	LED	600	600	0	
4.2.52	4-2	zemní	TechniLED TLP030	LED	600	600	0	
5.1.01a	5-1	zemní	TechniLED TLP030	LED	820	790	0	
5.1.01b	5-1	zemní	EMOS Lightning PROFI	metalhalogenid	710	790	0	
5.1.02a	5-1	zemní	EMOS Lightning PROFI	metalhalogenid	710	790	0	
5.1.02b	5-1	zemní	TechniLED TLP030	LED	820	790	0	
5.1.03a	5-1	zemní	EMOS Lightning PROFI	metalhalogenid	710	790	0	
5.1.03b	5-1	zemní	TechniLED TLP030	LED	820	790	0	
5.1.04a	5-1	zemní	TechniLED TLP030	LED	820	790	0	
5.1.04b	5-1	zemní	EMOS Lightning PROFI	metalhalogenid	710	790	0	